

# Injections de PRP

## CONSENTEMENT ECLAIRE PATIENT(E)

Le présent document est remis à

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : .....

.....

Date de naissance : ..... Téléphone : .....

### 1. Introduction

L'information contenue dans ce document vous permet de vous rendre compte de ce que représente la technique d'injection de Plasma Riche en Plaquettes (PRP).

Cette information vous permettra de donner votre consentement en toute connaissance de cause. Notre médecin est bien évidemment disposé à répondre à toutes vos questions se rapportant à cette technique.

### 2. Nature et déroulement de l'intervention

Cette technique consiste à prélever un échantillon de votre propre sang et à séparer ses composants par un processus de centrifugation pour isoler et concentrer vos plaquettes dans une fraction plasmatique.

Une fois injectées, les plaquettes vont libérer des facteurs de croissance, dans leurs ratios biologiques et à une concentration légèrement supérieure à la normale, afin de stimuler la prolifération cellulaire des fibroblastes et la synthèse de matrice extracellulaire. Ces actions vont favoriser la réparation et la cicatrisation des zones tissulaires lésées.



### 3. Effets secondaires

Le procédé repose sur l'utilisation de vos propres cellules et capacités naturelles de régénération, il peut donc exister une variation naturelle des résultats entre individus. N'hésitez pas à demander une estimation plus précise à votre médecin concernant le nombre de séances nécessaires

Le PRP étant un produit directement issu de votre corps, très peu d'effets secondaires sont attendus. Le PRP a notamment été utilisé dans de nombreuses études cliniques sur la cicatrisation des plaies chirurgicales et chroniques sans aucune manifestation d'effets indésirables graves. Il peut néanmoins survenir dans certains cas :

- Comme avec tout produit injectable, la présence d'hématomes ou de rougeoiements aux sites d'injections.
- Sensations de chaleur et de tension superficielle au niveau de la peau. Ces sensations transitoires sont dues au déclenchement du processus de stimulation et devraient se résorber dans un délai maximal de 24 à 36 heures après le traitement. Dans le cas où ces symptômes persévereraient plus longtemps, prenez contact avec votre médecin.
- Dans de très rares cas et chez les patients présentant un potentiel allergique important, des œdèmes peuvent survenir suite à un processus inflammatoire plus important que la normale. Informez-en immédiatement votre médecin afin qu'ils vous prescrivent une médication adaptée. Pensez également à informer votre médecin si vous avez des antécédents d'allergies à des médicaments ou autres substances.

### 4. Contre-indications

L'utilisation de PRP sera contre-indiquée chez patients présentant les lésions cutanées susceptibles d'être causées par des processus de prolifération cellulaire anormaux. Votre praticien devra réaliser un diagnostic préalable en cas de doutes.

Comme pour tous les autres traitements par injections sous-cutanées, la prise d'anticoagulants de façon concomitante à l'injection est contre-indiquée.

Je soussigné(e)..... déclare avoir pris connaissance et parfaitement compris les informations qui m'ont été communiquées par mon médecin esthétique sur l'injection de PRP.

J'accepte expressément et sans réserve après réflexion qu'il réalise une injection de PRP sur ma personne et m'engage à suivre toutes les recommandations et prescriptions de mon médecin esthétique.

Signature du patient précédée de la mention « lu et approuvé ».

Merci pour votre confiance.

Fait en double exemplaire à Waremme.